

## INDICE

### MANUAL N - Línea 3075

3075 / 34 - Pág. 1  
Parante lateral




3075 / 55 - Pág. 1  
Marco



3075 / 61 - Pág. 1  
Zocalo



3075 / 37 - Pág. 1  
Umbral dintel



3075 / 36 - Pág. 1  
Jamba marco



3075 / 35 - Pág. 1  
Parante central



3075 / 62 - Pág. 2  
Zocalo alto



3075 / 00 - Pág. 2  
Premarco reforzado



3075 / 66 - Pág. 2  
Premarco



3075 / 71 - Pág. 2  
Parante lateral DVH



3075 / 73 - Pág. 2  
Zocalo DVH



3075 / 72 - Pág. 2  
Parante central DVH



3075 / 74 - Pág. 2  
Zocalo alto DVH



3075 / 82 - Pág. 3  
Parante central 3 hojas DVH



3075 / 83 - Pág. 3  
Parante central 3 hojas



3075 / 80 - Pág. 3  
Jamba 3 hojas DVH



3075 / 81 - Pág. 3  
Umbral 3 hojas DVH



3075 / 46 - Pág. 4  
Contra vidrio recto DVH



3075 / 54 - Pág. 4  
Hoja recta ventana de abrir



3075 / 59 - Pág. 4  
Marco recto paño fijo



3075 / 60 - Pág. 4  
Travesaño paño fijo



3075 / 40 - Pág. 5  
Marco puerta



3075 / 41 - Pág. 5  
 Hoja puerta



3075 / 42 - Pág. 5  
 Travesaño puerta



3075 / 43 - Pág. 5  
 Zocalo puerta



3075 / 45 - Pág. 6  
 Contra vidrio recto  
 p/vidrio simple



3075 / 49 - Pág. 6  
 Contra vidrio recto  
 lado ext. puerta



3075 / 38 - Pág. 6  
 Mosquitero reforzado



3075 / 39 - Pág. 6  
 Tope mosquitero



3075 / 148 - Pág. 6  
 Tapajuntas



3075 / 78 - Pág. 7  
 Acople reforzado



3075 / 67 - Pág. 7  
 Acople



3075 / 58 - Pág. 7  
 Hoja recta ventana desplazable



3075 / 57 - Pág. 7  
 Marco ventana desplazable



3075 / 51 - Pág. 7  
 Marco ventana de abrir




3075 / 137 - Pág. 8  
 Umbral Colisa cambiable




3075 / 138 - Pág. 8  
 Colisa cambiable






**3075/34**

Parante lateral  
 1.355 g/m  
 3 barras de 6.150 mm




**3075/35**

Parante central  
 1.531 g/m  
 3 barras de 6.150 mm




**3075/36**

Jamba marco  
 910 g/m  
 6 barras de 6.150 mm




**3075/37**

Umbral dintel  
 1.696 g/m  
 3 barras de 6.150 mm




**3075/55**

Marco  
 1.040 g/m  
 4 barras de 6.150 mm



**3075/61**

Zocalo  
 937 g/m  
 6 barras de 6.000 mm




**3075/62**

Zocalo alto  
 1.483 g/m  
 3 barras de 6.000 mm



**3075/00**

Premarco reforzado  
 548 g/m  
 12 barras de 6.150 mm




**3075/71**

Parante lateral DVH  
 1.291 g/m  
 4 barras de 6.150 mm




**3075/66**

Premarco  
 403 g/m  
 12 barras de 6.150 mm




**3075/72**

Parante central DVH  
 1.454 g/m  
 3 barras de 6.150 mm




**3075/73**

Zocalo DVH  
 878 g/m  
 6 barras de 6.000 mm




**3075/74**

Zocalo alto DVH  
 1.423 g/m  
 4 barras de 6.000 mm




**3075/82**

Parante central 3 hojas DVH  
 1.458 g/m  
 3 barras de 6.150 mm




**3075/83**

Parante central 3 hojas  
 1.520 g/m  
 3 barras de 6.150 mm




**3075/80**

Jambra 3 hojas DVH  
 1.696 g/m  
 3 barras de 6.150 mm




**3075/81**

Umbral 3 hojas DVH  
 2.900 g/m  
 2 barras de 6.150 mm




**3075/46**

Contra vidrio recto DVH  
260 g/m  
20 barras de 6.000 mm




**3075/54**

Hoja recta ventana de abrir  
1.145 g/m  
4 barras de 6.150 mm




**3075/59**

Marco recto paño fijo  
1.050 g/m  
4 barras de 6.150 mm




**3075/60**

Travesaño paño fijo  
1.088 g/m  
4 barras de 6.150 mm




**3075/40**

Marco puerta  
 1.135 g/m  
 4 barras de 6.150 mm




**3075/41**

Hoja puerta  
 1.383 g/m  
 4 barras de 6.150 mm




**3075/42**

Travesaño puerta  
 1.399 g/m  
 4 barras de 6.000 mm




**3075/43**

Zocalo puerta  
 2.323 g/m  
 2 barras de 6.000 mm




**3075/45**

Contra vidrio recto p/vidrio simple  
351 g/m  
20 barras de 6.000 mm




**3075/49**

Contra vidrio recto lado ext. puerta  
de rebatir  
240 g/m  
20 barras de 6.000 mm




**3075/38**

Mosquitero reforzado  
591 g/m  
6 barras de 6.000 mm




**3075/39**

Tope mosquitero  
330 g/m  
10 barras de 6.000 mm




**3075/148**

Tapajuntas  
338 g/m  
12 barras de 6.000 mm




**3075/78**

Acople reforzado  
 1.763 g/m  
 2 barras de 6.150 mm




**3075/58**

Hoja recta ventana desplazable  
 1.310 g/m  
 3 barras de 6.150 mm




**3075/57**

Marco ventana desplazable  
 837 g/m  
 4 barras de 6.150 mm




**3075/67**

Acople  
 328 g/m  
 10 barras de 6.150 mm



**3075/51**

Marco ventana de abrir  
 986 g/m  
 4 barras de 6.150 mm



**3075/137**

Umbral colisa cambiabile  
1.634 g/m  
3 barras de 6.150 mm



**3075/138**

Colisa cambiabile  
89 g/m  
20 barras de 6.150 mm